

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № С.19.X.KZ78VWF00077712
 Дата: 10.10.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Общеобразовательная школа им. Е. Исмаилова с. Мадениет отдела образования Бурабайского района»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.09.2022 15:30:16 № KZ08RYS00294719**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Есмагамбета Исмаилова села Мадениет отдела образования по Бурабайскому району управления образования Ақмолинской области", Бурабайский район, с. Мадениет, ул. А. Иманов, 24 «А»**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование КГУ «Общеобразовательная школа им. Е. Исмаилова с. Мадениет отдела образования Бурабайского района» проведено на основании заявления № 68 от 29.09.2022г., акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора №190 от 03.10.2022г., зарегистрированного в УКПСиСУ Бурабайского района №2111700000602012/00174 от 03.10.2022г. на соответствие требованиям:

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона Республики Казахстан от 07.07.2020 года;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденных Приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года № КР ДСМ-76;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 09 июля 2021 года № КР ДСМ-59;

- Приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденные Приказом Министра НЭ РК от 06.06.2016 года №239 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения.

КГУ «Общеобразовательная школа им. Е. Исмаилова с. Мадениет отдела образования Бурабайского района» расположено по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с. Мадениет, у. Иманова, 24 «А».

Территория КГУ «Общеобразовательная школа им. Е. Исмаилова с. Мадениет отдела образования Бурабайского района» огорожена металлическим забором на высоту 2,0 м, благоустроена, озеленена. На момент обследования санитарное состояние территории школы и прилегающей территории удовлетворительное, территория благоустроена, подъездные пути организованы. Территория школы освещается, освещение представлено уличными фонарями, система освещения в рабочем состоянии. Подъездные пути, пешеходные дорожки, разгрузочные площадки, тротуары, места для стоянок транспортных средств имеют твердое покрытие. На территории предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, на бетонированной площадке, огражденной с трех сторон, на расстоянии 25 м от здания установлены 2 металлических контейнера с плотно закрывающимися крышками, договор на вывоз ТБО со специализированной организацией представлен, договор заключен с ГКП на ПХВ «Тазалык Сервис» за № 01-46 от 02.12.2021 года (до 31.12.2022 года). Водоснабжение школы централизованное, от общих сельских сетей, канализация выгреб-накопитель, представлен договор на вывоз жидких нечистот № 54 от 28.02.2022 года с ИП Амаров А.М. Отопление здания школы автономное, от собственной котельной на твердом топливе. Вентиляция общеприточная, вытяжная через вентиляционные решетки и естественная через оконные фрамуги. Проветривание проводится через фрамуги, предусмотрено сквозное проветривание. Освещение - комбинированное, естественное (за счет оконных проемов) и искусственное (за счет ламп дневного света). На момент обследования инженерные сети системы водоснабжения, канализации, отопления, освещения в рабочем состоянии.

Здание КГУ «Общеобразовательная школа им. Е. Исмаилова с. Мадениет отдела образования Бурабайского района» двухэтажное, типовое, проектная мощность школы на 320 мест, фактически обучаются 88 учащихся, также функционирует мини-центр на 23 ребенка (15 мест с полным днем пребывания, 8 мест с кратковременным).

На первом этаже учебного корпуса размещаются- входная группа помещений: тамбур, холл, гардероб для учащихся и работников, оснащенный вешалками для верхней одежды; медицинский кабинет, санитарные узлы для сотрудников и учащихся, пищеблок с набором помещений, блок мини-центра с набором помещений (с полным и кратковременным пребыванием), спортивный зал. Также на первом расположены административные помещения: приемная, кабинет директора, актовый зал, библиотека. На втором этаже расположены учебные кабинеты. Нормы площади на 1 ребенка соблюдаются, из расчета 4 кв.м. на одного ребенка. Площадь кабинетов составляет по 47,4-50,0 кв.м. В каждом классе с 0 по 11 обучается по 7-9 детей. Во всех учебных, вспомогательных и других помещениях санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, учебные кабинеты и рабочие места обеспечены твердым инвентарем. В компьютерном классе расстановка компьютеров периметральная,



расстояние между компьютерами соблюдается, внутренняя отделка компьютерного класса подвергается влажной и дезинфекционной обработке, расстояние между рабочими местами соблюдается (1 метр). Санитарно-технические приборы в санитарных узлах в рабочем состоянии, условия для соблюдения личной гигиены имеются, горячая проточная вода подведена ко всем раковинам, установлены в санузлах дозаторы с жидким мылом и бумажные полотенца разового назначения. Спортивный зал в своем составе имеет 2 раздевальные (мужской и женский). В раздевальных установлены индивидуальные шкафы для одежды. Общее санитарно-техническое состояние спортивного зала удовлетворительное, окна и отопительные приборы имеют решетки, спортивный инвентарь хранится в отдельном помещении. Пищеблок расположен на первом этаже здания школы. В своем составе пищеблок имеет: обеденный зал -32,9 кв.м; горячий цех- 15,6 кв.м., складское помещение-15,0 кв.м; заготовочный цех- 14,9 кв.м. Набор и площади помещений установлены согласно нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности столовой. Помещения расположены с учётом поточности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Отделка стен производственных и складских помещений выполнена из материалов, выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию. Полы выполнены из ударопрочных, влагоустойчивых и влагонепроницаемых материалов. Все помещения пищеблока содержатся в чистоте. Санитарно-техническое состояние помещений столовой удовлетворительное. Столовая имеет два входа, один для загрузки сырья и товаров со специального загрузочного помещения с торца здания, другой для посетителей. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей, на момент обследования в рабочем состоянии. Горячий цех оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, над плитами установлен зонд с механическим побуждением. Освещение - естественное и искусственное, естественное при помощи оконных проёмов, искусственное при помощи ламп накаливания, защитная арматура имеется. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используют маркированные разделочные ножи и разделочные доски. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранят изолированно друг от друга в специально отведенном месте. Разделочные доски, ножи изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергается механической очистке, моется горячей водой с моющими средствами затем ополаскивается горячей проточной водой. Мытье и дезинфекция оборудования, инвентаря, тары, кухонной посуды и оборотной тары проводится в отдельных моечных ваннах. Для мытья посуды ручным способом оборудована трехсекционная раковина. Чистую столовую посуду и приборы хранят на стеллажах и на решетках. Мытье и обработка яиц проводится в специально отведенном месте, выделены емкости для мытья, обработки и ополаскивания яиц. Во всех помещениях ежедневно проводят уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Аппаратура, оборудование, инвентарь, все помещения содержатся в чистоте. Уборку производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений проводят техническими работниками, а уборку рабочих мест в производственных помещениях - самими работниками. Ежедневно проводят генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья и дезинфекции оборудования, инвентаря, помещений используют моющие и дезинфицирующие средства разрешенные к применению в РК. Моющие, дезинфицирующие средства хранят в сухом, проветриваемом помещении, на стеллажах. Пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару с крышками и хранятся в отдельно отведенном месте. Бачки и ведра после удаления отходов промывают моющими и дезинфицирующими средствами, ополаскивают горячей водой и просушивают. Имеющееся технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии. Из холодильного оборудования имеются 2 бытовых холодильника. Из технологического оборудования: 2 электроплиты с духовыми шкафами. Выделено отдельное место в холодильнике для суточных проб. Объект обеспечен трёхкратным количеством столовой посуды и приборов от числа посадочных мест. Каждая партия продовольственного сырья, пищевой продукции, вспомогательных материалов должна сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Заключен договор с аккредитованной лабораторией на проведение производственного контроля (на безопасность выпускаемой продукции). Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками, легко поддающимися мойке и дезинфекции, оснащен термометрами. Складские помещения для хранения пищевой продукции содержат сухими, чистыми, отопляемыми, хорошо проветриваемыми. Персонал обеспечен тремя комплектами специальной одежды. Для производства холодных блюд повар обеспечен одноразовыми перчатками. Даны предложения о том, что перед началом работы подбирать волосы под колпак или косынку, снимать ювелирные украшения, ежедневно, перед началом рабочей смены технологом проводить осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с заболеваниями и при подозрении на инфекционное заболевание к работе не допускаются. Результаты осмотра должны заноситься в специальный журнал. Безопасность выпускаемой продукции обеспечивается, за счет договора на производственный контроль с



лабораторией Бурабайского отделения РГП на ПХВ «НЦЭ».

Мини-центр расположен в отдельном блоке школы, имеет отдельный вход. На территории школы оборудована игровая площадка. На площадке оборудованы малые архитектурные формы, согласно роста и возраста детей (горки, качели), установлен тентовый навес (беседка), песочница. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала. Пол тентовых навесов - деревянный. Песочница имеет крышку. На территории отсутствуют деревья и кустарники, дающие при цветении семена. Мини-центр в своем составе имеет 1 группу с полным днем пребывания на 15 мест, 1 группу с кратковременным днем пребывания на 8 детей. Помещения мини-центра в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Площадь на одного ребенка соответствует требованиям гигиенических нормативов. В здании мини-центра и на участке соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений. Вентиляция во всех помещениях общеприточная, вытяжная. Мини-центр в своем составе имеет две групповые, 1 спальню, 1 санузел. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предусмотрены фрамуги. Для контроля за температурой воздуха в помещениях мини-центра установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,2 м. Групповые обеспечены твердым, мягким инвентарем. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Мебель и санитарно-техническое оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Приемные (раздевательные) оборудованы индивидуально для каждого ребенка шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы оборудованы вешалками и полками для головных уборов. В санитарных узлах установлено: душевая кабина, по 3 детских унитаза и 2 детские раковины. Санитарно-технические приборы соответствуют росту-возрастным показателям детей. Санузлы оборудованы ячейками для индивидуальных полотенец, дозаторами для жидкого мыла, держателями для туалетной бумаги и урнами для мусора. Санузел оборудован маркированными ячейками для полотенец, вешалки для полотенец укреплены на уровне 60-80 см. от пола. Для работников предусмотрен отдельный санитарный узел. Санитарно-технические приборы в санузлах в рабочем состоянии. Спальня оборудована индивидуальными стационарными кроватями. Игровая обеспечена столами для приема пищи и проведения занятий, наглядными пособиями, игрушками. Столы установлены к светонесущей стене с левосторонним освещением. Групповые обеспечены бактерицидными лампами. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электро-водонагревателя типа «Аристон» на 50 литров. Обеспечен питьевой режим за счет спенсеров с питьевой водой «Туран», запас разовых стаканов достаточный.

В школе разработан график проведения санитарных обработок, дератизационных мероприятий. Дератизационные мероприятия проводятся по договору с ТОО «Дезинфекционная станция г. Щучинск» за № 40 от 03.02.2022 года. Стирка мягкого инвентаря, специальной санитарной одежды проводится по договору в прачечной КГУ «Школа-интернат № 10 г. Щучинск» (договор № 1 от 01.10.2022 года). Представлен список сотрудников, всего сотрудников - 45, представлены 45 медицинских книжек с пройденным медосмотром и допуском к работе. Предусмотрена аптечка для оказания первой медицинской помощи на каждом этаже школы.

Медицинский кабинет школы расположен на 1 этаже школы. Внутренняя отделка выполнена в соответствии с санитарными требованиями (стены окрашены масляной краской, пол кафельное покрытие). Медицинским оборудованием оснащен в полном объеме (процедурные столики, кушетки, медицинские шкафы, холодильное оборудование, физиооборудование и т.д.). Медикаменты приобретены в соответствии с требованиями санитарных правил. Предусмотрены специальные емкости для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинского инструментария. Медицинский инструментарий одноразового пользования. Дезинфекция и предстерилизационная очистка инструментария проводится химическим методом - раствором Дезэфект (разрешенный в РК). Рабочие дезрастворы готовятся и хранятся в подсобном помещении. В наличии имеется деохлор, дезэфект. Учет движения дезинфицирующих средств фиксируется в журналах по основному препарату и по рабочим дезрастворам, по утвержденной форме. Текущая влажная уборка проводится каждые 2 часа с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован с указанием помещений и видов уборочных работ. Для проведения генеральной уборки персонал обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, промаркированным уборочным инвентарем и чистой ветошью. Кабинеты оборудованы стационарными кварцевыми лампами, график кварцевания имеется, журнал заведен. После каждой текущей уборки на тридцать минут, после генеральной уборки на 2 часа включаются ультрафиолетовые облучатели. Учет отработанного времени бактерицидных облучателей фиксируется в журнале по утвержденной форме. Медицинская документация заведена: журнал амбулаторного приема, форма № 060 (журнал инфекционных заболеваний), журнал стерилизации, журнал кварцевания и т.д. Лицей на момент обследования обеспечен предметами гигиены. В санузлах установлены держатели для туалетной бумаги, электрополотенца, дозаторы с жидким мылом, санитайзеры. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме (предусмотрен месячный запас). Графики проведения генеральных уборок и санитарных обработок разработаны. Специальной санодждой



технический персонал школы обеспечен. Дезинфекционный режим соблюдается, в помещении для хранения уборочного инвентаря установлена емкость для разведения дезинфекционного раствора, предусмотрен запас дезсредств, антисептических средств, средств индивидуальной защиты. Согласно Правил оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений № ҚР-ДСМ-336/2020 представлены:

- протокол санитарно-химического исследования воды № 237 от 04.05.2022г.;
- протокол микробиологического исследования воды № 167 от 04.05.2022г.;
- протокол измерений метеорологических факторов № 38; № 39 от 04.05.2022г.;
- протокол измерений освещенности № 22 от 04.05.2022г.;
- протокол измерений ЭМП № 13 от 04.05.2022г.;
- протокол измерений шума № 16 от 03.05.2022г.

Пробы воды, измерения метеофакторов, освещенности, ЭМП, шума соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- протокол санитарно-химического исследования воды № 237 от 04.05.2022г.; - протокол микробиологического исследования воды № 167 от 04.05.2022г.; - протокол измерений метеорологических факторов № 38; № 39 от 04.05.2022г.; - протокол измерений освещенности № 22 от 04.05.2022г.; - протокол измерений ЭМП № 13 от 04.05.2022г.; - протокол измерений шума № 16 от 03.05.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Общеобразовательная школа им. Е. Исмаилова с. Мадениет отдела образования Бурабайского района»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденных Приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года № КР ДСМ-76; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 09 июля 2021 года № КР ДСМ-59; Приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных Приказом Министра НЭ РК от 06.06.2016 года №239.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., көшесі Ғалым Елемесов, № 73Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Исламович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



